

# 3. Notice

## Intégration des emailings

Vidéo associée : « 3. Tuto Intégration des emailings »

**MAJ 10/09/2018**

**Par Céline**



### Outils nécessaires pour cette Notice :

- Back Office : [http://backoffice.clicchic.fr/\(S\(3iv5nwpuodnzi4y0yjtym5c\)\)/login.aspx](http://backoffice.clicchic.fr/(S(3iv5nwpuodnzi4y0yjtym5c))/login.aspx)
- BAT Manager : <https://www.batmanager.fr/>
- Outil Bloc Note





## EDITION DE LA CAMPAGNE

### 1/ Configuration de la campagne

#### Sélection de la base :

En fonction du brief fait dans BAT Briefing, on coche les bases souhaitées.

#### Annonceur

On ajoute le nom du client ou de la marque (copié-collé de BAT Briefing)... Exemple : MAAF

#### Agence

L'agence concernée. Exemple : Timeone (à demander au chef de projet).

#### Nom de la campagne :

Annonceur + date (jourmois)  
exemple : MAAF\_1107

#### Intro Mobile ou la phrase Têtière :

On y insère la phrase d'accroche qui va apparaître en haut du BAT (transmise pas les responsables).

**IL EST IMPERATIF D'ENCODER LES ACCENTS DANS L'INTRO MOBILE !! (cf annexe 1 encodage accents).**

### 2/ Éléments génériques aux bases

#### Date et horaire d'envoi :

Ne pas modifier ce champ (laissez les dates mises).

#### Expéditeur ou Sender :

On y met le nom de l'expéditeur (copié-collé de BAT Briefing).

Exemple : MAAF

#### Configuration de la campagne

##### Base

- ☐ jade news@nl.bpsshopping.fr
- ☐ jade nl.news-tendances.fr
- ☐ lignemobile nl.newsletter-membre.fr
- ☐ lignemobile nw.lgmb.fr
- ☐ quelforfail nw.quelforfail.com
- ☐ quelforfail info.quelf.fr
- ☐ soglam nw.soglamshopping.com
- ☐ soglam ns.soglamshopping.fr
- ☐ clicchic nw.clicchic.fr
- ☐ clicchic nl.clics-c.com
- ☐ jade exp so
- ☐ ligne exp so
- ☐ Ciné Actu
- ☐ Santé & Nature
- ☐ Qfpratique
- ☐ thkgreen
- ☐ ccpratique
- ☐ jade exp o
- ☐ ligne exp o

#### Annonceur

#### Agence

#### Nom de la campagne

☐ cette campagne dispose d'un minimum garanti

#### Intro mobile

#### Éléments génériques aux bases

Date horaire d'envoi (YYYY-mm-dd)

  : 

Expéditeur

%ANNONCEUR% par %BASE%

Objet avec variable de personnalisation

%PRENOM%

Objet sans variable de personnalisation



Il y a deux types de configurations pour les expéditeurs :

- Une pour les Orange (O)
- Une pour les non orange (SO).

Pour les configs Orange nous devons brander (mettre le nom de la base). Pour cela il faut ajouter un « par %BASE% » à la suite de l'expéditeur.

**Cf tableau « config actives orange / sans orange (par base) ».**

#### Objet avec variable de personnalisation :

Remplir ce champ avec l'objet du mail (copié collé de BAT Briefing).

L'objet peut contenir une variable de personnalisation du genre %MAIL% / %PRENOM% selon le BAT.

- Exemple 1 : Objet sans variable de personnalisation « Votre assurance auto offerte pendant 2 mois »
- Exemple 2 : Objet avec variable de personnalisation « %PRENOM% votre parfum gratuit vous attend »

Dans tous les cas (avec ou sans variable), on ne remplira que **l'objet avec variable de personnalisation**.

**On valide en cliquant sur le bouton « propager ».**

Bien vérifier les informations avant de passer à l'étape suivante.

#### KIT HTML

##### 1/ Les KITs HTML

Alors c'est très simple, on copie les kits générés depuis BAT Briefing, grâce à l'outil BAT mobile dans leurs cases et bases respectives.

Ensuite on valide et on corrige.

Éléments génériques aux bases

Date horaire d'envoi (YYYY-mm-dd)

2017-08-30 10 : 48

Expéditeur

%ANNONCEUR% par %BASE%

Objet avec variable de personnalisation

%PRENOM%

Objet sans variable de personnalisation

Propager

Annuler Valider



Kit jade pour jade, kit quelforfait pour quelforfait et ainsi de suite.

**N.B : On utilise le code Jade pour : clicchic / jade exp (O et So) / cinéactu / santénature/ ccpratique.  
On utilise le code quelforfait pour qfpratique.**

Pour optimiser le temps de création des BATS il faut toujours suivre l'ordre établi :  
« Jade – Ligne – Quelforfait – Soglam »

## 2/ Version texte

On remplace la version texte initiale par les phrases du contenu de la version mobile.

## 3/ Personnalisation Lien Href

Un ou plusieurs liens vont apparaître dans le bloc « Différents liens détectés ».  
Pour personnaliser les liens, on clique sur le bouton « **Personnalisation** ».

La fenêtre « Personnalisation automatique » va apparaître :

Là on effectue les pré-remplissages (CF ANNEXE 1) des champs par les variables de personnalisation pour personnaliser les liens href.

Exemple : on remplace [prenom] par %PRENOM% ; [mail] par %EMAIL% et ainsi de

Kit HTML

jade news@nl.bpsshopping.fr | lignemobile.nl.newsletter-membre.fr | quelforfait.nw.quelforfait.com

soglam.nw.soglamshopping.com | clicchic.nw.clicchic.fr | jade exp | ligne exp

Version HTML

```
</style>

<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE">
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<meta content="width=device-width,
initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-
scalable=0" name="viewport">
<style type="text/css">
@media screen and (max-width: 480px),
screen and (max-device-width: 480px) {
.resize {
width: 320px !important;
}
```

Score structurel du code HTML

Note : 0 / 100

- Utilisation du sélecteur \*
- Utilisation d'un sélecteur de balise directe : img
- Utilisation d'un sélecteur de balise directe : body
- Utilisation de display: none, invisible
- Utilisation d'un style de police inférieure ou égale à 7px
- Utilisation de plus de 3 noms de domaines

Corriger

Valider

Version Texte

Le meilleur pour votre auto, 2 mois gratuits

Différents liens détectés | Personnalisation

http://djsii92chtqnv.cloudfront.net/?sc=31630&t=0&l=257789&p=173&sub\_idcb=%: [Tester](#)

Variables

- %BASE%
- %DOMAIN%
- %ANNONCEUR%
- %CIVILITE%
- %CP%
- %EMAIL%
- %NAISSANCE%
- %NOM%
- %PRENOM%



suite, ou on remplit les cases vide avec les variables de pré remplissage.


Ensuite on valide la personnalisation en cliquant sur le bouton « **Valider** ».

Enfin, s'il y a dans le lien href « & » on supprime le « amp ; » du lien.

#### 4/ Encodage des accents dans le code HTML

Pour chaque base, il faut encoder les accents dans tout le code. Pour cela :

1. Ouvrir l'outil bloc note de votre ordi,
2. Copier-coller le code de la base depuis BAT Manager vers l'outil bloc note.
3. Dans l'outil bloc note, faire un « ctrl+H » pour ouvrir la fenêtre « Remplacer ».
4. Rechercher « é » et remplacer par « &eacute; »;
5. Faire la même chose pour chaque accent (**CF Annexe 1 encodage des accents**).
6. Recopier le code de l'outil bloc note dans l'outil BAT Manager.
7. Faire ça pour toutes les bases.



#### 5/ Aperçu – Enregistrer

Une fois la personnalisation des liens « href » effectuée, on effectue un aperçu du BAT pour avoir un visuel du BAT et surtout pour s'assurer qu'il n'y a pas de pré-remplissage à faire dans le kit.

S'il y a des personnalisations à faire dans le kit :  
Exemple : Bonjour [prenom],

On va dans kit HTML, on fait la commande « Ctrl + F », on recherche le mot clé qui se trouve à





proximité de la variable à changer ou bien on recherche la variable directement et on la personnalise.

Exemple : remplacer Bonjour Prénom par Bonjour %PRENOM%.

Après il ne vous reste plus qu'à enregistrer et tester votre BAT.

**LE TEST DOIT ETRE ENVOYE AUX CHEFS DE PROJET ET NON VERS L'AGENCE.**



## Annexe 1 : Encodage accents & pré remplissage

### ***Encodage accents :***

é = &eacute;

è = &egrave;

à = &agrave;

ç = &ccedil;

ù = &ugrave;

ê = &ecirc;

â = &acirc;

€ = &euro;

*En cas de doute :* <http://formation.upyupy.fr/html-xhtml/caracteres-speciaux/>

### ***Pré remplissage (BAT manager) :***

Prénom ou firstname = %PRENOM%

Nom ou firstnane (fname) = %NOM%

Code postale ou postcode, zipcode = %CP%

Naissance ou bdate = %NAISSANCE%

Civilité (Civ) = %CIVILITE%

Base = %BASE%

Email = %EMAIL%



## Annexe 2 : Insertion Bas de Page

### 1. Kit html bas de page

Voici un exemple de bas de page Soglam.

Une formation agréable et facile à suivre !  
Version en ligne | Se désabonner

**SoGlam**  
SHOPPING.COM

SOGLAM partenaire de JADESHOPPING, annuaire du WEB.  
Trouvez les bons plans cliquez ici!

|                                                                        |                                                                              |                                                                                                              |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La Redoute</b><br>75% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶         | <b>3 SUISSES</b><br>10€ OFFERTS SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶                     | <b>Galerie Lafayette</b><br>70% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶                                        | <b>KIABI</b><br>la mode à petit prix<br>70% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶ |
| <b>CYRILLUS</b><br>PARIS<br>-60% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶ | <b>ESPRIT</b><br>10% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶                   | <b>SEPHORA</b><br>70% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶                                                  | <b>edenly</b><br>70% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶                        |
| <b>GUESS</b><br>50% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶              | <b>BrandAlley</b><br>90% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶               | <b>CAMATEU</b><br>3 <sup>EME</sup> ARTICLE À 1€ SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶                                     | <b>COFFRET</b><br>OFFERT CODE FAVORIS17<br>VOIR LE CODE ▶                         |
| <b>weightwatchers</b><br>0€ LE PREMIER MOIS<br>VOIR LE CODE ▶          | <b>RESERVER</b><br>ESSAI GRATUIT DE VOTRE VEHICULE<br>VOIR LE CODE ▶         | <b>Aubert</b><br>70% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶                                                   | <b>showroomprive.com</b><br>70% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶             |
| <b>ToysRUs</b><br>1 CASQUETTE ET LIVRAISON OFFERTES<br>VOIR LE CODE ▶  | <b>castorama</b><br>-20% SUR LES MEUBLES DE SALLE DE BAINS<br>VOIR LE CODE ▶ | <b>DARTY</b><br>le Contrat de Confiance<br>SOLDES & BONS PLANS<br>2 <sup>DE</sup> DÉMARQUE<br>VOIR LE CODE ▶ | <b>BUT</b><br>80% DE RÉDUCTION SOLDES<br>VOIR LE CODE ▶                           |

Pour avoir le kit HTML on utilise la même méthode que pour les BAT en version normale.

C.A.D :

- On ouvre le kit,
- On clique droit sur l'espace blanc à côté du kit,
- Ensuite on appuie sur « Afficher le code source de la page ».

Ce qui nous permettra d'avoir le code HTML du bas de page.

**SoGlar**  
SHOPPING.COM

RÉDUCTION SOLDES  
VOIR LE CODE ▶

weightwatchers

0€ LE PREMIER MOIS  
VOIR LE CODE ▶

ToysRUs

1 CASQUETTE ET LIVRAISON OFFERTES  
VOIR LE CODE ▶

castorama

-20% SUR LES MEUBLES DE SALLE DE BAINS  
VOIR LE CODE ▶

DARTY le Contrat de Confiance

SOLDES & BONS PLANS  
2<sup>DE</sup> DÉMARQUE  
VOIR LE CODE ▶

BUT

80% DE RÉDUCTION SOLDES  
VOIR LE CODE ▶

Retour Alt+Gauche

Avancer Alt+Droite

Actualiser Ctrl+R

Enregistrer sous... Ctrl+S

Imprimer... Ctrl+P


Caster...

Traduire en français

Block site

**Afficher le code source de la page Ctrl+U**

Inspecter Ctrl+Maj+I



```
<doctype>
<html>
<head>
<title>
<style>
.....
.....
.....
.....
.....
</style> </head>
<body>
<tetiere>
<!-- Fin tetiere-->
<!-- kit mailing-->
<!-- fin kit mailing-- >
<table>
.....
.....
.....
.....
.....
.....
</table>
</td>
</tr>
</table> </div> </body> </html>
```

# KIT HTML du BAT

```
<doctype...>  
<html>  
<head>  
>title>  
...  
...  
...</style> </head>  
  
<style>  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
  
</style>  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
  
<table>  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
  
</table>  
</body>  
</html>
```



### Annexe 3 : Changement background color

C'est très simple de changer le background color.

Le changement se fait en trois étapes.

- Recherche du code « background color » dans le code HTML du BAT,
- Identification de la couleur du background,
- Changement de la couleur initiale par la couleur blanche.

1. Recherche du code « background color »

Pour cela, il suffit d'effectuer la commande « CTRL + F » Et taper « background color » dans la barre des recherches.

2. Identification de la couleur en background

Après avoir trouvé le code « background color », il ne nous reste plus qu'à trouver le code de la couleur utilisée pour la changer.

Le code couleur se trouve un peu plus à droite.

Il peut être écrit de 2 façons :  
**rgb (107, 98, 91)**



*BAT avec un fond noir, la tête n'est pas lisible.*

```
<body style="background-color: rgb(107,98,91);
```

```
<body style="background-color: rgb(107,98,91);
```



ou **background-color :**  
**#000000**

3. Changement de la couleur initiale par la couleur blanche

Pour changer la couleur il suffit de remplacer les nombres dans le code couleur initial par le code couleur de la couleur blanche qui est « (250, 250, 250) ».

Dans le second cas, il vous suffit de remplacer les 0 par des F.

Exemples : **rgb (107, 98, 91) la couleur initiale >>> rgb (250, 250, 250)**

**Background-color : #000000**  
**>>> background-color : #FFFFFF**

Et voilà !!!

Il ne vous reste plus qu'à effectuer un aperçu.

```
<body style="background-color: rgb(250,250,250)"
```



*BAT corrigé, avec le fond blanc*